



Cum să schimbați: lampa
numar la **AUDI A6 C6**
Sedan (4F2) | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.2 FSI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.4, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TDI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 4.2 quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.7 TDI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.4 quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.7 TDI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TFSI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) S6 quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 4.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.8 FSI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.0 quattro, (+ 3)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

ÎNLOCUIREA: LAMPĂ NUMAR – AUDI A6 C6 SEDAN
(4F2). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Spray instalație electrică
- Șurubelniță Dreaptă
- Șurubelniță phillips

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: lampa numar – AUDI A6 C6 Sedan (4F2). AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este identică pentru toate lămpile de iluminare din spate ale numărului de înmatriculare.
- Înlocuiți toate lămpile de iluminare din spate ale numărului de înmatriculare în același timp.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: LAMPA NUMAR – AUDI A6 C6 SEDAN (4F2). EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1

Demontați numărul de înmatriculare.



2

Deschideți capacul compartimentului pentru bagaje.

3

Deșurubați elementul de fixare al carcasei lămpii de iluminare a numărului de înmatriculare. Folosiți o șurubelniță Phillips.




4

Demontați carcasa lămpii de iluminare a numărului de înmatriculare.



5

Tratați conectorii lămpii de iluminare a numărului de înmatriculare. Folosiți vaselină dielectrică. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



Rețineți!

- Spray-ul va proteja contactele electrice împotriva coroziunii, oxidării și va reduce rezistența la contact.


6

Instalați carcasa noii lămpi de iluminare a numărului de înmatriculare.




7

Înșurubați elementul de fixare al carcasei lămpii de iluminare a numărului de înmatriculare. Folosiți o șurubelniță Phillips.



8 Porniți contactul. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.



9 Opriți contactul.

10 Închideți capacul compartimentului pentru bagaje.

11 Instalați numărul de înmatriculare.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC+

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

LAMPA NUMAR: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.