



Cum să schimbați: filtru  
aer la **Dodge Caliber**  
**SRT4** | Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO



### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
DODGE CALIBER 1.8

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – DODGE CALIBER SRT4.  
LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Șurubelniță Dreaptă
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

**Înlocuirea: filtru aer – Dodge Caliber SRT4. Sfatul util de la AUTODOC:**

- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.


**ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – DODGE CALIBER SRT4.  
CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:**

**1** Deschideți capota.




**2** Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.


**3** Slăbiți suportul de fixare al conductei de admisie a aerului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



**4** Desprindeți carcasa conductei de aer de la carcasa filtrului de aer.



**5** Mișcați din loc clemele capacului filtrului de aer.



**6** Scoateți furtunul de ventilare a carterului.



**7** Scoateți capacul filtrului de aer.



**8** Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.



**9** Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.

**Înlocuirea: filtru aer – Dodge Caliber SRT4. Profesioniștii recomandă:**

- Înainte de a curăța capacul și carcasa filtrului de aer, acoperiți piesele furtunului de alimentare cu aer, suprafața senzorului de aer (dacă există) cât și clapeta de accelerație cu o cârpă curată.

**10**

Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului.



**AUTODOC recomandă:**


- Înlocuirea: filtru aer – Dodge Caliber SRT4. Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.

**11**

Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.




**12** Apăsați la loc clemele capacului filtrului de aer.




**13** Instalați racordul PCV.

**14** Conectați furtunul de alimentare cu aer la carcasa filtrului de aer.




**15** Strângeți clema furtunului de admisie a aerului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



**16** Îndepărtați husa de protecție.

17

Închideți capota.



**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**



## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU DODGE**

**FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU DODGE CALIBER SRT4**

**FILTRU AER PENTRU DODGE: CUMPĂRAȚI ACUM**

**FILTRU AER PENTRU DODGE CALIBER SRT4: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.