




Cum să schimbați brat
stergator la un automobil
– ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO



INSTRUMENTE NECESARE:



- Șurubelniță dreaptă
- Cheie port tarod
- Cheie Torx
- Surubelnite Torx

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți brațele ștergătoarelor de parbriz dacă acestea scârțâie atunci când sunt utilizate
- sau dacă lamele ștergătoarelor de parbriz nu sunt apăsate corect pe sticlă

1

Procedura de înlocuire a brațelor din față și a celor din spate este aproape identică



2

Brațul din spate al ștergătoarelor de parbriz tinde să se defecteze mai rapid



Motive pentru înlocuirea brațului din spate al ștergătoarelor de parbriz:

- o piesă din plastic crăpată
- deteriorarea prin coroziune a bucșei de fixare

3


Studiați concepția constructivă a pieselor și tipul elementelor de fixare

Motive pentru înlocuirea brațelor din față ale ștergătoarelor de parbriz:

- un arc slăbit care presează brațul de geam
- urmele de coroziune și alte defecte
- instalarea unui mecanism de antrenare nou al ștergătoarelor de parbriz

4

Desclichetați capacul de protecție și scoateți-l



5


Curățați elementele de fixare și deșurubați-le cu o sculă corespunzătoare



Important!

- Țineți ferm brațul ștergătorului de parbriz pentru a evita deteriorarea axului pivotant

- 6** La unele vehicule, arborele pivotant are încorporată o duză de pulverizare a spălătorului de parbriz. Evitați s-o deteriorați atunci când scoateți brațul



- 7** Scoateți brațul de pe axul pivotant




- 8** Dacă este dificil de scos, utilizați un extractor universal



- 9** Poziționați fălcile extractorului între baza brațului și suportul său



- 10** Apăsând scula de arborele pivotant, decuplați brațul




Rețineți!

- Aveți grijă să nu deteriorați sticla!

11

Ridicați brațul ștergătorului de la geam



12

Trageți brațul și mișcați-l în sus și în jos pentru a-l scoate




13

Dacă este dificil de scos, utilizați un extractor universal

14

Scoateți brațul de pe axul pivotant




AUTODOC recomandă:

- Acest lucru va decurge mai ușor dacă va fi utilizat lubrifianț la etapa de instalare

15

Curățați axul pivotant al brațului ștergătorului de parbriz



AUTODOC recomandă:

- Înainte de a efectua acest lucru, protejați zona din jurul acestuia cu banda adezivă de mascare

16

Aplicați puțin lubrifianț pe axul pivotant



17


Instalați un braț nou pe ax



Rețineți!

- Utilizați un element de fixare nou


- 18 Strângeți elementul de fixare al brațului ștergătorului de parbriz la cuplul recomandat de către producător



Important!

- Țineți ferm brațul ștergătorului de parbriz pentru a evita deteriorarea axului pivotant

- 19 Instalați lame noi ale ștergătorului de parbriz



AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

BRAT STERGATOR: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.