



Cum să schimbați:
carcasa oglinda la **Nissan**
Qashqai J10 | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO



Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 tractiune integrala, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi tractiune integrala, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi tractiune integrala, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 LPG

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: CARCASA OGLINDA – NISSAN QASHQAI J10. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Spray instalație electrică
- Extractor din plastic pentru ornamente tapiterie
- Bandă de mascare
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: carcasa oglindea – Nissan Qashqai J10. AUTODOC recomandă:

- Procedura pentru înlocuirea capacelor oglinzilor retrovizoare din dreapta și din stânga este aceeași.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: CARCASA OGLINDA – NISSAN QASHQAI J10. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

1

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.



2

Utilizați banda adezivă de mascare pentru a împiedica deteriorarea pieselor din plastic și vopsite ale automobilului.




3

Înclinați sticla oglinzii în afara carcasei.




4

Desprindeți cu atenție sticla oglinzii din fixarea ei. Folosiți un instrument de demontat tapițerii.



5

Scoateți sticla oglinzii.



Înlocuirea: carcasa oglindea – Nissan Qashqai J10. AUTODOC recomandă:

- Nu aplicați o forță excesivă la demontarea piesei. În caz contrar riscați să o deteriorați.


6

Decuplați conectorii de încălzire a oglinzilor.




7

Tratați conectorii de încălzire a oglinzilor. Folosiți vaselină dielectrică.



8

Desprindeți clipurile de la capacul oglinzii. Folosiți un instrument de demontat tapițerii (2 bucăți).




AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: carcasa oglinda – Nissan Qashqai J10. Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.


9

Demontați capacul oglinzii retrovizoare.



10

Instalați capacul nou al oglinzii retrovizoare.



Înlocuirea: carcasa oglinza – Nissan Qashqai J10. Experții AUTODOC recomandă:

- Nu aplicați o forță excesivă la instalarea piesei. În caz contrar riscați să deteriorați elementele de fixare.


11

Apăsați ferm capacul oglinzii retrovizoare până când face clic.




12

Fixați conectorii de încălzire a oglinzilor.




- 13** Montați la loc sticla oglinzii. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.




AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: carcasa oglinda – Nissan Qashqai J10. Pentru a evita deteriorarea piesei în timpul instalării, nu utilizați forță excesivă.
- Asigurați-vă că sticla oglinzii este poziționată corect. Aceasta ar trebui să fie aliniată cu manetele de blocare ale carcasei.

- 14** Scoateți banda adezivă de mascare.




- 15** Curățați sticla oglinzii.



16

Îndepărtați husa de protecție.



17

Porniți contactul. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

18

Opriți contactul.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU NISSAN

CARCASA OGLINDA: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU NISSAN QASHQAI J10

CARCASA OGLINDA PENTRU NISSAN: CUMPĂRAȚI ACUM

**CARCASA OGLINDA PENTRU NISSAN QASHQAI J10: CELE
MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.