



Cum să schimbați:  
amortizor portbagaj la  
**Toyota Yaris P1** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO

** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.5 (NCP13\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.4 D-4D (NLP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (SCP12\_)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: AMORTIZOR PORTBAGAJ – TOYOTA YARIS P1. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Perie curățitoare din nylon
- Spray WD-40
- Cheie dinamometrică
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cheie cu clichet
- Cric hidraulic cutie de viteze

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**


### Înlocuirea: amortizor portbagaj – Toyota Yaris P1. AUTODOC recomandă:

- Amortizoarele pe gaz ale portbagajului trebuie înlocuite simultan, atât drept, cât și stâng.
- Procedura de înlocuire este identică pentru amortizorul dreapta și amortizorul stânga a portbagajului.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - Toyota Yaris P1 - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1

Deschideți capacul compartimentului pentru bagaje.




2

Susțineți ușa portbagajului. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.



- 3** Deșurubați elementul de fixare care unește amortizorul cu gaz al capacului portbagajului de caroserie. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.




- 4** Deșurubați elementul de fixare care unește amortizorul cu gaz de capacul portbagajului. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



### Înlocuirea: amortizor portbagaj – Toyota Yaris P1. Sfatul util:

- Pentru a evita rănirea, susțineți ușa portbagajului atunci când demontați amortizoarele pe gaz.


- 5** Scoateți amortizorul pe gaz al ușii portbagajului.



- 6** Curățați locul de montare al amortizorului de portbagaj. Utilizați o perie curățitoare din nylon. Folosiți spray WD-40.




- 7** Instalați noul amortizor pe gaz al ușii portbagajului.




**Înlocuirea: amortizor portbagaj – Toyota Yaris P1. Sfatul util de la experții AUTODOC:**

- Pentru a evita rănirea, susțineți ușa portbagajului atunci când instalați amortizorul pe gaz.

- 8** Strângeți elementul de fixare care unește amortizorul cu gaz de capacul portbagajului. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 13 Nm.



- 9** Strângeți elementul de fixare care unește amortizorul cu gaz al capacului portbagajului de caroserie. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 13 Nm.



- 10** Scoateți cricul pentru cutia de viteze.



**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: amortizor portbagaj – Toyota Yaris P1. Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.

- 11** După instalare, verificați starea de funcționare a amortizoarelor pe gaz a ușii portbagajului.



12

Închideți capacul compartimentului pentru bagaje.



**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**



## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU TOYOTA**

**AMORTIZOR PORTBAGAJ: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU TOYOTA YARIS P1**

**AMORTIZOR PORTBAGAJ PENTRU TOYOTA: CUMPĂRAȚI  
ACUM**

**AMORTIZOR PORTBAGAJ PENTRU TOYOTA YARIS P1: CELE  
MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.