AUTODOC
Expert in auto parts!

Cum se înlocuiește cilindrul receptor al frânei din spate cu tambur la VOLKSWAGEN LUPO

Înlocuiți în următoarea ordine:

1

Slăbiți șuruburile de fixare a roții.

2

Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

3

Scoateți roțile din spate.

4

Coborâți complet maneta frânei de parcare.

5.1

Deșurubați șurubul de fixare și scoateți tamburul de frână de pe butuc.

Cum se înlocuiește cilindrul receptor al frânei din spate cu tambur la VOLKSWAGEN LUPO

5.2

6.1



Deconectați linia hidraulică din spatele cilindrului receptor de frână.

6.2

AutoDoc recomandă:

Astupați imediat capătul deschis al liniei de frână, cu scopul de a reduce la minimum scurgerile de lichid și de a preveni infiltrarea corpurilor străine în sistemul de frânare.

7

Deșurubați șurubul de fixare al cilindrului de frână.

8.1

Îndepărtați cilindrul de frână de pe suportul de frână.

Cum se înlocuiește cilindrul receptor al frânei din spate cu tambur la VOLKSWAGEN LUPO

8.2

AutoDoc recomandă:

Curățați tamburul de frână.

Curățați de murdărie punctele de montare ale furtunului de frână și șuruburile de fixare ale tamburului automobilului dvs. Volkswagen Lupo

9.1

Instalați noul cilindru de frână.

9.2

10

Înșurubați șuruburile de fixare ale cilindrului de frână.

11

Conectați linia hidraulică în spatele cilindrului receptor de frână.

Cum se înlocuiește cilindrul receptor al frânei din spate cu tambur la VOLKSWAGEN LUPO

12.1

12.2



Eliberați aerul din sistemul cilindrului de frână.

AutoDoc recomandă:

Asigurați-vă că ați instalat capacul de protecție al supapei de evacuare a aerului.

13

Curățați butucul roții.

14.1

Montați tamburul de frână și fixați-l.

Cum se înlocuiește cilindrul receptor al frânei din spate cu tambur la VOLKSWAGEN LUPO

14.2



15

Montați roata.

16

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții.

AutoDoc recomandă:

Aerisiți sistemul de frânare după ce ați înlocuit cilindrul de frână al automobilului dvs. Volkswagen Lupo.

Verificați nivelul lichidului de frână din rezervorul de compensare și restabiliți-i nivelul adecvat, dacă este necesar.

Testați comportamentul frânelor deplasându-vă cu o viteză medie. Automobilul dvs. Volkswagen Lupo trebuie să mențină aceeași traiectorie.

Sperăm că aceste informații s-au demonstrat utile!

Tutoriale video

Priviți tutorialele video detaliate despre repararea automobilului dvs. VOLKSWAGEN LUPO pe canalul nostru youtube. Priviți tutorialele video.

AutoDoc online

Cele mai calitative cilindre receptoare ale sistemului de frânare cu tambur pentru automobilul dvs. VOLKSWAGEN LUPO le veți găsi pe AutoDoc. Spre site

Cum se înlocuiește cilindrul receptor al frânei din spate cu tambur la VOLKSWAGEN LUPO

AUTODOC — PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

PIESE DE SCHIMB CALITATIVE

VOLKSWAGEN

CILINDRE RECEPTOARE ALE SISTEMULUI DE FRÂNARE CU TAMBUR



VOLKSWAGEN LUPO

CILINDRE RECEPTOARE ALE SISTEMULUI DE FRÂNARE CU TAMBUR PENTRU VOLKSWAGEN



CILINDRE RECEPTOARE ALE SISTEMULUI DE FRÂNARE CU TAMBUR PENTRU VOLKSWAGEN LUPO

Despre responsabilitate

Documentul conține doar recomandări generale care pot fi utile atunci când efectuați lucrări de reparare sau înlocuire. AutoDoc nu este responsabil pentru pierderi, prejudicii, deteriorarea bunurilor în procesul de reparare sau înlocuire, din cauza utilizării necorespunzătoare sau interpretării incorecte a informațiilor furnizate.

AutoDoc nu este responsabil pentru eventualele erori sau incertitudini prezente în acest manual de instrucții. Informațiile sunt oferite doar cu scop informativ și nu pot înlocui sfatul specialiștilor.

AutoDoc nu este responsabil pentru utilizarea incorectă sau nesigură de echipamente, scule si piese auto. AutoDoc recomandă cu insistență să fiți atent și să respectați regulile de siguranță în timpul lucrărilor de reparare sau înlocuire. Notă: utilizarea de piese de schimb de slabă calitate nu garantează siguranța rutieră corespunzătoare.

AUTODOC PE REȚELELE DE SOCIALIZARE: